

NUEVO

# dexogastec

DEXLANSOPRAZOL 30 / 60 mg

Una **nueva generación de IBP**  
con **24 horas de control**



Expertos en cuidado digestivo



Gastro  
**Bernabó**

**NUEVO**

**dexogastec**

DEXLANSOPRAZOL 30 / 60 mg

Una **nueva generación de IBP**  
con **24 horas de control**

## Prevalencia de la ERGE en Argentina

1 cada 4 personas presentan **síntomas típicos de reflujo** (pirosis, regurgitación) una vez x semana. Es decir, el 23% de la población Argentina.



1 de cada 3 pacientes con **ERGE** no responden a los IBP tradicionales.



### Causas de Reflujo Refractario

RGE con regurgitación

Pacientes con IMC > 30

Comorbilidades

Pacientes con metabolización rápida de los IBP (genotipos CYP2C19)

Sexo femenino

## Indicaciones de Dexogastec: Posología y Forma de Administración


DEXOGASTEC está indicado en adultos y adolescentes a partir de los 12 años de edad.

Indicación	Administración de DEXOGASTEC Cápsulas	Duración del Tratamiento
Tratamiento de la Esofagitis Erosiva (EE)	1 cápsula diaria de 60 mg	Duración del tratamiento
Tratamiento de mantenimiento de la Esofagitis Erosiva (EE) y alivio de la acidez gástrica	1 cápsula diaria de 30 mg	Los estudios controlados no se extendieron más de 6 meses en adultos y 16 semanas en pacientes de 12 a 17 años de edad
ERGE no erosiva sintomática	1 cápsula diaria de 30 mg	4 semanas

**Recomendaciones:** DEXOGASTEC puede tomarse fuera de las comidas. La cápsula de DEXOGASTEC debe ingerirse entera. Opcionalmente pueden abrirse las cápsulas, esparcir su contenido en una cucharada de puré de manzana y deglutir de inmediato. No deben masticarse los gránulos.

# Dexogastec: El IBP de Elección para el Reflujo Refractario

**Único IBP** de liberación prolongada que otorga un perfil farmacocinético con dos picos de concentración plasmática diferente: el primero ocurre entre 1 a 2 horas luego de su administración (microgránulos blancos) y el segundo pico dentro de las 4 a 5 horas posteriores (microgránulos verdes).



## Ventajas de Dexogastec



Es el IBP indicado en el reflujo nocturno y regurgitación.



Cura la Esofagitis erosiva en más del 90%.



Mejor respuesta terapéutica en pacientes con ERGE con IMC > de 30.



Mejora la calidad de vida y el sueño en el reflujo nocturno.



Una dosis diaria de mantenimiento reduce la pirosis en un 88%.



Logra su mayor respuesta terapéutica a los 5 días de iniciado el tratamiento.



### Mayor Protección

24 horas de alivio de la acidez estomacal por ERGE.



### Flexibilidad

En cualquier momento del día con o sin alimentos.



### Comodidad Posológica

1 toma al día, todos los días.

**NUEVO**

# dexogastec

DEXLANSOPRAZOL 30 / 60 mg

Una nueva generación de IBP  
con 24 horas de control



IBP de elección  
para el reflujo  
refractario



Cápsulas con  
microgránulos  
de liberación  
prolongada



1 toma diaria  
con o sin  
alimentos



Eficacia y  
seguridad en el  
control del pH  
gástrico



## Presentaciones

**Dexogastec 30 mg**  
Dexlansoprazol 30 mg  
x 30 cápsulas con microgránulos  
de liberación prolongada

**Dexogastec 60 mg**  
Dexlansoprazol 60 mg  
x 30 cápsulas con microgránulos  
de liberación prolongada

Para mayor información comunicarse al (011) 4501-3213/18  
o escríbanos a [departamentomedico@laboratoriosbernabo.com](mailto:departamentomedico@laboratoriosbernabo.com)  
**Laboratorios Bernabó S.A.** Terrada 2346 (C1416ARZ) C.A.B.A.

  [laboratoriosbernabo](https://www.laboratoriosbernabo.com)  
[www.laboratoriosbernabo.com](http://www.laboratoriosbernabo.com)



Laboratorios Bernabó